

90

قسم الكيوي

لا نحلل ولا نبيح استخدام هذا الملف لغير المشتركين بدورة إتقان

أوجد الحد التالي:

١١٢،٣٣٤،٥٥٦،٧٧٨،.....

أ ٨٩٠

ب ٩٩١٠

ج ٩٩٠

د ١٠٠٠

د

مجموعة من الطلاب يمكن تقسيمهم ثلاثة ثلاثة
أو خمسة خمسة أو ستة ستة ، ما أقل عدد ممكن
لعدد الطلاب؟

أ ٣٠ ب ٤٠ ج ٥٠ د ٦٠

أ

أوجد قيمة : $\frac{٩٩٠٩٩}{٩٩}$

أ ١١

ب ١٠١

ج ١٠٠١

د ١٠٠٠١

ج

المطلوب هو المقارنة بين :

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\sqrt{٦\frac{١}{٤}}$	$٢\frac{١}{٢}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ج

إذا رُمي حجرين نرد معاً ، قارن بين:

القيمة الأولى	القيمة الثانية
احتمال ظهور نفس الرقم على الوجه العلوي للحجرين	$\frac{١}{٣}$

أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ب

الشكل التالي مثلث مرسوم داخله مربع ومساحة المثلث المظلل = ٨ ، احسب مساحة المثلث الكبير



أ ٣٢

ب ٤٠

ج ٥٠


د ٦٠

أ

في الشكل التالي:

إذا كان محيط الشكل = ٢٠ سم

أوجد قيمة س



أ ٢

ب ٤

ج ٨

د ١٤

ب

ما الذي يضاف إلى حبة كيوي ليتساوى مع نسبة فيتامين ج في حبة الجوافة

الفاكهة	فيتامين ج
كيوي	٩٠
يوسفي	٢٥
جوافة	١٦٥
مانجا	٦٠

أ يوسفي

ب ٢ يوسفي

ج ٣ يوسفي

د مانجا

ج

إذا كان الإنسان يحتاج إلى ٩٠ من فيتامين ج في اليوم
فكم حبة مانجا عليه أن يتناول؟

الفاكهة	فيتامين ج
كيوي	٩٠
يوسفي	٢٥
جوافة	١٦٥
مانجا	٦٠

أ) $1\frac{1}{2}$

ب) $1\frac{3}{4}$

ج) $1\frac{1}{4}$

د) $1\frac{1}{3}$

أ

إذا كانت س = $\frac{١٠٠}{ص}$ = $\frac{س}{ص}$ أوجد قيمة ص

أ ١

ب ٢٠

ج ٥٠

د ١٠٠

أ